

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
VIỆN KHẢO CỔ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 393 /KCH-TB

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

V/v: Thông báo nhà thầu đáp ứng
yêu cầu kỹ thuật

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ cao;
- Công ty TNHH Đại Tiến Đức;
- Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật.

Căn cứ quyết định số 280/QĐ-KCH ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện Khảo Cổ học về việc Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị GD1, GD2 thuộc dự án “Xây dựng phòng thực nghiệm khảo cổ học”;

Viện Khảo cổ học thông báo tới các nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị GD1, GD2 thuộc dự án “Xây dựng phòng thực nghiệm khảo cổ học” về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như sau:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:
 - + Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ cao.
2. Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:
 - + Công ty TNHH Đại Tiến Đức.
 - + Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật An Dương.
3. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đề xuất tài chính:
Thời gian: 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: Phòng hội trường - Viện Khảo cổ học - Số 61 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Viện Khảo cổ học gửi kèm phụ lục giải thích lý do các nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Đề nghị nhà thầu được phê duyệt đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật có mặt vào thời gian và địa điểm nêu trên để tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCNDA, TVQLDA;
- Lưu VT.


VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Giang Hải

PHỤ LỤC

Giải thích lý do các nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật

(kèm theo văn bản số 393/KCH-TB ngày 20/12/2017 của Viện Khảo cổ học)

1. Công ty TNHH Đại Tiến Đức:

Các nội dung không đạt về kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ mời thầu như sau:

- Về năng lực và kinh nghiệm:

+ Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu.

+ Nhà thầu không đáp ứng đủ số lượng cán bộ kỹ thuật theo yêu cầu (nhà thầu đề xuất 01 trưởng nhóm kỹ thuật và 03 cán bộ kỹ thuật).

2. Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật An Dương:

Các nội dung không đạt về kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ mời thầu như sau:

- Về năng lực và kinh nghiệm:

+ Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, cụ thể không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu giá trị tối thiểu 8,2 tỷ đồng.

+ Nhà thầu không đáp ứng đủ số lượng cán bộ kỹ thuật theo yêu cầu (nhà thầu đề xuất 01 trưởng nhóm kỹ thuật và 03 cán bộ kỹ thuật).